07 | 4 |

Sciaccarello n°161



\*125MTP18\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s001-005 125Mtp18

Vassoro Vassor

414 A 9 Sciaccarello nº 161



dominaliminaliminaliminal



```
Sciaccarello nº 161
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 2
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : /
Date de Véraison : 17 8 63
Date de Maturité : 10 969 0 +3
Pourriture :0 12
GRAPPE : G - M - D : L - M - C
BAIE : TG - (G)- (M) - P 19117
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
COULLUR : B1 - Gr - Rs - Rg - Manyalie
SAVEUR : S + m - ar - fox - herb
              CHARGE :
8 1 0
s 2 1 avec pépins - apyrène
s 4 2 JUS : (inc) - coloré
```

```
Sciacorello Nº 161
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE 14 RANG A souche 9
Vigueur: 3,5
PORT : (rig) - 1 érig - couché.
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 29.7
Date de Maturité: 1,9,70 / +3
Pourriture : 1
GRAPPE : G -(M) 15 P : L - M
BAIE : TG - G - M - P. 0 X18
       disc. - sph. - @11. - ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
s1 0
      avec pépins - apyrène.
820
      JUS : inc. - coloré.
$47
85 (
```

```
DESIGNATION Accarello 19161
CLOS 4 PLANCHE /4 RANG A Souche 9
Vigueur : 3
PORT : erig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison: 5.8,71
Date de Maturité : 21-9-71
Pourriture : 1
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE: TG - G- M - P
    disc. - sph. - (1) - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
s17
s2 0
      avec pépins - apyrène
s30
$410
      JUS (: inc. /- coloré
s5 9
```

!	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES!				
! !		77.3	1-4	!	<u>-</u>	!
1 1	16		!		!	1
! 2	14	0	! 3 .	!	!	
! 3	!!!!		!	!!!	!	!
! 4	14 !	1	13 .	1	!	!
! !5	3	0	12 4	1	!!	!
	No. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10			0631	-3.70 +	4

Année: 1971
Emplacement ... 4, 14, 49 Désignation / Seignation / Seign

! ! Nombre ! ! Total !		DATES!					
	d'yeux!	2,4	!		!	!	!!!!
1 1 1	4 !	2 4	!		!	!!	!!!!
! 2 7!	e !		! !		!	!!	!!!!
1 3)!	9 1		!			!	!!!!
: 4 :5	· !	3 *	! ~ 0!	2.4.71	1 +3		!!!!
! 5 !	6 !	4 *	! 1)-6!	2		1	1 1

Année:
4.14 A 9
Emplacement ..... Désignation Seignation Seignation 161

!	! Nombre ! Total	DATES!				
!		24-3!				
1 1	6	3 4				
! 2	! 2	2, 1 1 1 1 1				
! 3	2	2				
:TL4	14	6 Delh-3-72a				
1 5	1 8	40!!!				

Désignation: Aciacearello Mº 169
Emplacement: 4.14A9 s.5

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé de liséré carminé de cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches O- fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé B- cuivrées 4 - jaunes 5, à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Désignation : Emplacement : Sciacearello nº 161 4.14A9 s-4

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 🜍

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 4

#### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 69

Sciaccarello nº 161 4.14A9.24

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonno

50 - mérithallo : dos coloré D- à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6)

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 51 - nocuds

vontro coloré 7 - à raies 8 - vert

: verte O- jaune 2 - rouge clair Oleghtafor 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation : Emplacement ; Aciaccarello Nº 161 4.14A9 s.5

#### FEUILLE ADULTE:

colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéoux 72 duvetoux 8 - cotonnoux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5 Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : vorte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1) - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - mcyon (2) - court 3.

39 - glabre 4- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ()- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Emplacement : Désignation : Sciacoarello nº 161 4.14A9 A.4

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4) - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovordo 4 - obovordo 5 - cylindrordo 6 - fusiformo 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1)

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - jutouse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5 + long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) difficile (James forfais

Sciaccarello nº 151 DEMONIHATION / 4,14A9 A.5 EMPLAC SHEET /

## SARHENT DE VIGNE

Sarmont

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Heores

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4).

: unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Moeuds

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3) Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Calvo 70

Nº d'ordre : . 012518 I	Désignation: Sciaccarello Nº 161
Origine :	
Emplacement: 4. 14. A. 9. Vas.	
8 - Angle des nervures	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$